Grundschule Bornum am Harz

Name, Vorname des Schülers/der Schülerin	Klasse
einem Zwischenwirt, häufig sind das Tiere.Bevorzugte Wirte sind Wildtiere, Schafe, Vö	Vorbeigehen abgestreift, zum Beispiel von halten sie sich in Hecken und Büschen uf. Sie verstecken sich auch im Dünengras oder ner Höhe bis 150 Zentimetern. sen und leben als Parasiten (Untermieter auf ögel, Mäuse, Igel, Katzen, Hunde und Menschen. Zecken mit auf die Reise und sorgen für eine
Welche Krankheiten kann die Zecke übertrag Zecken sind normalerweise ungefährlich, könne häufigsten durch Zecken übertragenen Krankhe Sommer-Meningo-Encephalitis (FSME).	n aber Krankheiten übertragen. Die am
wichtig: Suchen Sie ihr Kind nach dem Aufentha	bedecken. Helle Kleidung erleichtert das es Zeckenschutzmittels kann sinnvoll sein. Ganz
Was tun bei einem Zeckenstich? Wird beim Absuchen eine Zecke gefunden, sollt einer Infektion zu reduzieren. Nach acht Stunde infektiösen Dosis an Borrelienerregern, die sich kann dagegen unmittelbar nach dem Stich über Zecke befindet. (Quelle: "Zeckenalarm!" Universum Verlag GmbH, Wiesbaden 200	n frühestens kommt es zur Übertragung einer im Darm der Zecke befinden. Das FSME-Virus tragen werden, da sich das Virus im Speichel der
bei meinem Kind nach Sichtung entfernen dürfe (Die Entfernung erfolgt schonend mit einer Zeck	e Lehrkräfte der Grundschule Bornum eine Zecke n. kenkarte oder einer Pinzette. euge werden binnen weniger Tage "abgestoßen". nstichstelle, dann sollte ein Arzt aufgesucht

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Ort, Datum